



GRUPPO LUBE



GENIUS-K

Flap

PIANO D'APPOGGIO ESTRAIBILE CON PORTA POSATE
PULL-OUT WORKTOP WITH CUTLERY TRAY

BASI - BASE UNITS ●

ISOLA/PENISOLA - ISLAND/PENINSULA ●




“FLAP” - MODULARITÀ DELLE BASI E DETTAGLI FUNZIONAMENTO

“FLAP” - BASE UNITS MODULARITY AND OPERATION DETAILS

MODULARITÀ DELLE BASI - BASE UNITS MODULARITY

• NECK/LUX - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL




ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

FRONTALE	H 169
ANTA	H 545 (push pull)
FRONT PANEL	H 169
DOOR	H 545 (push pull)
L 60	G4230601/2
L 90	G4230900

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

FRONTALE	H 192
ANTA	H 612 (push pull)
FRONT PANEL	H 169
DOOR	H 612 (push pull)
L 60	GB230601/2
L 90	GB230900

• NECK/LUX - FRONTALE DOPPIO - DOUBLE FRONT PANEL




ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

FRONTALE	H 169
CASSETTO	H 169
CESTONE	H 342
FRONT PANEL	H 169
DRAWER	H 169
DEEP DRAWER	H 342
L 60	G4234600
L 90	G4234900

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

FRONTALE	H 192
CASSETTO	H 192
CESTONE	H 387
FRONT PANEL	H 192
DRAWER	H 192
DEEP DRAWER	H 387
L 60	GB234600
L 90	GB234900

• BRIDGE/HEAD - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL




ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

NON DISPONIBILE
UNAVAILABLE

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

FRONTALE	H 237
ANTA	H 597
FRONT PANEL	H 237
DOOR	H 597
L 60	EB230601/2
L 90	EB230900

• BRIDGE/HEAD - DOPPIO FRONTALE - DOUBLE FRONT PANEL



ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

FRONTALE	H 177
CASSETTO	H 177
CESTONE	H 357
FRONT PANEL	H 177
DRAWER	H 177
DEEP DRAWER	H 357
L 60	E4235600
L 90	E4235900

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

NON DISPONIBILE
UNAVAILABLE

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS




Colore piano d'appoggio: Visone - Worktop colour: Mink



“FLAP” - INGOMBRI E RIFERIMENTI VERSIONI

“FLAP” - TECHNICAL DIMENSIONS AND VERSIONS



DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	VERSIONE VERSION	DIMENSIONE BASI BASE UNITS DIMENSION
PIANO D'APPOGGIO ESTRAIBILE CON PORTA POSATE Completo di meccanismo per lo scorrimento Finiture: piano in melaminico disponibile nei colori come struttura. Porta posate realizzato in faggio listellare fresato. Note: carico massimo supportato 40 kg (uniformemente distribuiti)	Gola Finger rail (Neck-Lux)	60 - 90
PULL-OUT WORKTOP WITH CUTLERY TRAY Complete with sliding mechanism Finishes: worktop available in melamine same finish as carcass. Cutlery tray are made in milled blockboard beech. Note: load capacity 40 kg (evenly distributed)	Maniglia Handle (Bridge-Head)	60 - 90

N.B.: LA BASE DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGGIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE BASE UNIT MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Lunch

TAVOLO ESTRAIBILE DA FRONTALE
PULL-OUT TABLE FROM FRONT PANEL

BASI - BASE UNITS ●

ISOLA/PENISOLA - ISLAND/PENINSULA ●




“LUNCH” - MODULARITÀ DELLE BASI E DETTAGLI FUNZIONAMENTO

“LUNCH” - BASE UNITS MODULARITY AND OPERATION DETAILS

MODULARITÀ DELLE BASI - BASE UNITS MODULARITY

• **NECK/LUX - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL**




ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

FRONTALE	H 169
ANTA	H 545 (push pull)
FRONT PANEL	H 169
DOOR	H 545 (push pull)
L 60	G4231601/2
L 90	G4231900

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

FRONTALE	H 192
ANTA	H 612 (push pull)
FRONT PANEL	H 192
DOOR	H 612 (push pull)
L 60	GB230601/2
L 90	GB230900

• **NECK/LUX - FRONTALE DOPPIO - DOUBLE FRONT PANEL**




ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

FRONTALE	H 169
CASSETTO	H 169
CESTONE	H 342
FRONT PANEL	H 169
DRAWER	H 169
DEEP DRAWER	H 342
L 60	G4234600
L 90	G4234900

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

FRONTALE	H 192
CASSETTO	H 192
CESTONE	H 342
FRONT PANEL	H 192
DRAWER	H 192
DEEP DRAWER	H 342
L 60	GB234600
L 90	GB234900

• **BRIDGE/HEAD - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL**




ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

FRONTALE	H 117
ANTA	H 597
FRONT PANEL	H 117
DOOR	H 597
L 60	E4232601/2
L 90	E4232900

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

FRONTALE	H 237
ANTA	H 597
FRONT PANEL	H 237
DOOR	H 597
L 60	EB230601/2
L 90	EB230900

• **BRIDGE/HEAD - DOPPIO FRONTALE - DOUBLE FRONT PANEL**



ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

FRONTALE	H 177
CASSETTO	H 177
CESTONE	H 357
FRONT PANEL	H 177
DRAWER	H 177
DEEP DRAWER	H 357
L 60	E4235600
L 90	E4235900

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

NON DISPONIBILE
UNAVAILABLE


DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS





Colore piano: Lavagna - Worktop colour: Slate Gray



“LUNCH”- INGOMBRI E RIFERIMENTI VERSIONI
“LUNCH”- TECHNICAL DIMENSIONS AND VERSIONS



N.B.: posizionare ad almeno 5 cm dalla parete laterale
NOTE: place at 5 cm from the side wall



DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	VERSIONE VERSION	DIMENSIONE BASI BASE UNITS DIMENSION
TAVOLO ESTRAIBILE DA FRONTALE Completo di meccanismo per lo scorrimento Finiture: piano in melaminico disponibile nei colori come struttura. <i>Note: carico massimo supportato 60 kg (uniformemente distribuiti)</i>	Gola Finger rail (Neck-Lux)	60 - 90
PULL-OUT TABLE FROM FRONT PANEL Complete with sliding mechanism Finishes: worktop available in melamine same finish as carcass. <i>Note: load capacity 60 kg (evenly distributed)</i>	Maniglia Handle (Bridge-Head)	60 - 90

N.B.: LA BASE DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGGIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE BASE UNIT MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Dual

BASI - BASE UNITS ●

ISOLA/PENISOLA - ISLAND/PENINSULA ●

TAVOLO ESTRAIBILE DA FRONTALE CON PORTA POSATE E CONTENITORE
PULL-OUT TABLE FROM A FRONT PANLE WITH CUTLERY TRAY AND COMPARTMENT




“DUAL” - MODULARITÀ DELLE BASI E DETTAGLI FUNZIONAMENTO

“DUAL” - BASE UNITS MODULARITY AND OPERATION DETAILS

MODULARITÀ DELLE BASI - BASE UNITS MODULARITY

• NECK/LUX - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL



ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

FRONTALE	H 222
ANTA	H 492 (push pull)
FRONT PANEL	H 222
DOOR	H 492 (push pull)


L 60	G4235601/2
L 90	G4235900

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

FRONTALE	H 192
ANTA	H 612 (push pull)
FRONT PANEL	H 192
DOOR	H 612 (push pull)

L 60	GB235601/2
L 90	GB235900

• NECK/LUX - FRONTALE DOPPIO - DOUBLE FRONT PANEL



ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

NON DISPONIBILE
UNAVAILABLE

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

FRONTALE	H 192
CASSETTO	H 192
CESTONE	H 387
FRONT PANEL	H 192
DRAWER	H 192
DEEP DRAWER	H 387


L 60	GB233600
L 90	GB233900

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Colore piano: Listellare faggio - Worktop colour: Beech wood strips

• BRIDGE/HEAD - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL



ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13


NON DISPONIBILE
UNAVAILABLE

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

FRONTALE	H 237
ANTA	H 597
FRONT PANEL	H 237
DOOR	H 597

L 60	EB235601/2
L 90	EB235900

• BRIDGE/HEAD - DOPPIO FRONTALE - DOUBLE FRONT PANEL



ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

FRONTALE	H 177
CASSETTO	H 177
CESTONE	H 357
FRONT PANEL	H 177
DRAWER	H 177
DEEP DRAWER	H 357

L 60	E4231600
L 90	E4231900


ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

NON DISPONIBILE
UNAVAILABLE





“DUAL”- INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO

“DUAL”- TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST



N.B.: posizionare ad almeno 5 cm dalla parete laterale
NOTE: place at 5 cm from the side wall



DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	VERSIONE VERSION	DIMENSIONE BASI BASE UNITS DIMENSION
TAVOLO ESTRAIBILE DA FRONTALE CON PORTA POSATE E CONTENITORE Completo di meccanismo per lo scorrimento Finiture: ripiano in lamellare con retro in betacryl. Porta posate realizzato in faggio listellare fresato. Note: carico massimo supportato 60 kg (uniformemente distribuiti)	Gola Finger rail (Neck-Lux)	60 - 90
PULL-OUT TABLE FROM A FRONT PANEL WITH CUTLERY TRAY AND CONTAINER Complete with sliding mechanism Finishes: blockboard beech worktop covered on the back with betacryl. Cutlery tray is made by milled blockboard beech. Note: load capacity 60 kg (evenly distributed)	Maniglia Handle (Bridge-Head)	60 - 90


N.B.: LA BASE DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGGIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE BASE UNIT MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

“SKIP-S” - MODULARITÀ DELLE BASI E DETTAGLI FUNZIONAMENTO

“SKIP-S” - BASE UNITS MODULARITY AND OPERATION DETAILS

MODULARITÀ DELLE BASI - BASE UNITS MODULARITY

• **NECK/LUX - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL**



H 37,5 SOSPESA - HANGING

VANO H 115
FRONTALE H 210
COMPARTMENT H 115
FRONT PANEL H 210


L 60 GBL27206
L 90 GBL27209
L 120 GBL27120

H 51 SOSPESA - HANGING

VANO H 250
FRONTALE H 210
COMPARTMENT H 250
FRONT PANEL H 210

L 60 GBL37206
L 90 GBL37209
L 120 GBL37120

• **BRIDGE/HEAD - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL**



H 36 SOSPESA - HANGING

VANO H 100
FRONTALE H 210
COMPARTMENT H 100
FRONT PANEL H 210

L 60 EBL27206
L 90 EBL27209
L 120 EBL27120

H 48 SOSPESA - HANGING

VANO H 220
FRONTALE H 210
COMPARTMENT H 220
FRONT PANEL H 210

L 60 EBL37206
L 90 EBL37209
L 120 EBL37120

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS




Colore ripiano: Lavagna - Worktop colour: Slate Gray



“SKIP-S” - INGOMBRI E RIFERIMENTI VERSIONI

“SKIP-S” - TECHNICAL DIMENSIONS AND VERSIONS



DESCRIZIONE MODELLO - VERSIONE PER BASI LIVING P 48 MODEL DESCRIPTION - VERSION FOR LIVING BASE UNITS D 48	VERSIONE VERSION	DIMENSIONE BASI BASE UNITS DIMENSION
PIANO ESTRAIBILE FILO RIPIANO Completo di meccanismo per lo scorrimento Finiture: rivestimento piano disponibile in melaminico nei colori come struttura. Note: carico massimo supportato 40 kg (uniformemente distribuiti)	Gola Finger rail (Neck-Lux)	60 - 90 - 120
PULL-OUT WORKTOP ALLIGNED WITH SHELF Complete with sliding mechanism Finishes: worktop finish available in melamine in the same colours as carcass. Note: load capacity 40 kg (evenly distributed)	Maniglia Handle (Bridge-Head)	60 - 90 - 120

N.B.: LA BASE DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGGIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
 NOTE: THE BASE UNIT MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Desk

LIVING ●

PIANO ESTRAIBILE DA FRONTALE
PULL-OUT WORKTOP FROM FRONT PANEL




“DESK” - MODULARITÀ DELLE BASI E DETTAGLI FUNZIONAMENTO

“DESK” - BASE UNITS MODULARITY AND OPERATION DETAILS

MODULARITÀ DELLE BASI - BASE UNITS MODULARITY

• **NECK/LUX - DOPPIO FRONTALE - DOUBLE FRONT PANEL**



H 37,5 SOSPESA - HANGING

FRONTALE	H 169
CASSETTO	H 169
FRONT PANEL	H 169
DRAWER	H 169

L 60	GBL27360
L 90	GBL27390
L 120	GBL27420

H 42 SOSPESA - HANGING

FRONTALE	H 192
CASSETTO	H 192
FRONT PANEL	H 192
DRAWER	H 192

L 60	GBL28360
L 90	GBL28390
L 120	GBL28420

H 51 SOSPESA - HANGING

FRONTALE	H 169
CESTONE	H 305
FRONT PANEL	H 169
DEEP DRAWER	H 305

L 60	GBL37360
L 90	GBL37390
L 120	GBL37420


N.B.: nelle versioni Neck e Lux il cassetto/cestone inferiore ha sempre l'apertura con presa su fondo
 Note: opening with grip bottom for lower drawer/deep drawer in the Neck and Lux versions

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Colore ripiano: Bianco - Worktop colour: White

• **BRIDGE/HEAD - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL**




H 24 SOSPESA - HANGING

FRONTALE	H 237
FRONT PANEL	H 237

L 60	EBL17360
L 90	EBL17390
L 120	EBL17420

• **BRIDGE/HEAD - DOPPIO FRONTALE - DOUBLE FRONT PANEL**



H 36 SOSPESA - HANGING

FRONTALE	H 177
CASSETTO	H 177
FRONT PANEL	H 177
DRAWER	H 177

L 60	EBL27360
L 90	EBL27390
L 120	EBL27420

H 48 SOSPESA - HANGING


FRONTALE	H 237
CASSETTO	H 237
FRONT PANEL	H 237
DRAWER	H 237

L 60	EBL37360
L 90	EBL37390
L 120	EBL37420




“DESK”- INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO

“DESK”- TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST




VISTA PIANTA
TOP VIEW

N.B.: posizionare ad almeno 5 cm dalla parete laterale
NOTE: place at 5 cm from the side wall



VISTA LATERALE
SIDE VIEW



DESCRIZIONE MODELLO
MODEL DESCRIPTION

VERSIONE
VERSION

DIMENSIONE BASI
BASE UNITS DIMENSION

PIANO ESTRAIBILE DA FRONTALE

Completo di meccanismo per lo scorrimento

Finiture: piano in melaminico disponibile nei colori come struttura.

Note: carico massimo supportato 60 kg (uniformemente distribuiti)

Gola
Finger rail
(Neck-Lux)

60 - 90 - 120

PULL-OUT WORKTOP FROM FRONT PANEL

Complete with sliding mechanism

Finishes: melamine worktop available in the same colours as carcass

Note: load capacity 60 kg (evenly distributed)

Maniglia
Handle
(Bridge-Head)

60 - 90 - 120

N.B.: LA BASE DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGGIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE BASE UNIT MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Slicer

COLONNE - COLUMNS ●


VANO ATTREZZATO CON SERRANDINA
EQUIPPED COMPARTMENT WITH SHUTTER



“SLICER” - MODULARITÀ DELLE COLONNE E DETTAGLI FUNZIONAMENTO

“SLICER” - COLUMNS MODULARITY AND OPERATION DETAILS

MODULARITÀ DELLE COLONNE - COLUMNS MODULARITY



• NECK/LUX (push-pull)

ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

- ANTA DX/SX	H 145	G6056801/2
DOOR RH/LH	H 217	G606680A1/2
	H 228	G607680A1/2

- ANTA + CASSETTI/CESTONI INTERNI	H 145	G6056821/2
DOOR + INTERNAL DRAWERS/DEEP DRAWERS	H 217	G6066821/2
	H 228	G6076821/2

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

- ANTA DX/SX	H 150	GC055801/2
DOOR RH/LH	H 222	GC07580A1/2

- ANTA + CASSETTI/CESTONI INTERNI	H 150	GC055811/2
DOOR + INTERNAL DRAWERS/DEEP DRAWERS	H 222	GC075811/2

N.B.: LA GOLA DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE TIPO “CP-DP-E”
NOTE: FINGER RAIL MUST BE INEVITABLY TYPE “CP-DP-E”

• BRIDGE/HEAD

ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

- ANTA DX/SX	H 145	E6056801/2
DOOR RH/LH	H 217	E606680A1/2
	H 228	E607680A1/2

- ANTA + CASSETTI/CESTONI	H 145	E6056810
DOOR + DRAWERS/DEEP DRAWERS	H 217	E6056820
	H 228	E6066811/2
		E6066821/2
		E6076811/2
		E6076821/2

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

- ANTA DX/SX	H 150	EC055801/2
DOOR RH/LH	H 222	EC07580A1/2

- ANTA + CASSETTI/CESTONI	H 150	EC055810
DOOR + DRAWERS/DEEP DRAWERS	H 222	EC055820
		EC075811/2
		EC075821/2

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS




Colore piano: Visone - Worktop colour: Mink




“SLICER”- INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO


“SLICER”- TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST



VISTA FRONTALE
FRONT VIEW



VISTA PIANTA
TOP VIEW



VISTA LATERALE
SIDE VIEW

DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION

VERSIONE VERSION

DIMENSIONE COLONNE COLUMNS DIMENSION

PIANO ESTRAIBILE

Completo di meccanismo per lo scorrimento e presa elettrica (2 schuko e 2 usb)

Finiture: piano in melaminico disponibile nei colori come struttura.

Note: carico massimo supportato 40 kg (uniformemente distribuiti)

Gola
Finger rail
(Neck-Lux)

60

PULL-OUT WORKTOP

Complete with sliding mechanism and socket (2 schuko and 2 usb)

Finishes: melamine worktop available in the same colours as carcass.


Note: load capacity 40 kg (evenly distributed)

Maniglia
Handle
(Bridge-Head)

60

FINITURE SERRANDINA - SHUTTER FINISHES

Doga alluminio microforato - Perforated aluminium slat



- Matt white wind
- Anthracite wind
- Mill gold wind
- Ra-Copper wind
- Mill inox wind
- Bronze brushed wind

Telaio e doga con finiture alluminio in tinta.
Frame and slat with aluminium finishes matching.

Doga laminata Fenix - Laminate Fenix slat finishes



- Nero ingo
- Rosso askja
- Verde brac
- Giallo kasmir
- Azzurro naxos
- Grigio arizona
- Grigio antrim

Telaio verniciato nero e doga nei colori disponibili.
Black coated frame and slat in the available colours.

N.B.: LA COLONNA DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGLIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE COLUMN MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Extra

COLONNE - COLUMNS ●


VANO ATTREZZATO CON SERRANDINA
EQUIPPED COMPARTMENT WITH SHUTTER



“EXTRA” - MODULARITÀ DELLE COLONNE E DETTAGLI FUNZIONAMENTO

“EXTRA” - COLUMNS MODULARITY AND OPERATION DETAILS

MODULARITÀ DELLE COLONNE - COLUMNS MODULARITY



• NECK/LUX (push-pull)

ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

- ANTA DX/SX	H 145	G6056801/2
DOOR RH/LH	H 217	G606680A1/2
	H 228	G607680A1/2

- ANTA + CASSETTI/CESTONI INTERNI	H 145	G6056821/2
DOOR + INTERNAL DRAWERS/DEEP DRAWERS	H 217	G6066821/2
	H 228	G6076821/2

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

- ANTA DX/SX	H 150	GC055801/2
DOOR RH/LH	H 222	GC07580A1/2

- ANTA + CASSETTI/CESTONI INTERNI	H 150	GC055811/2
DOOR + INTERNAL DRAWERS/DEEP DRAWERS	H 222	GC075811/2

N.B.: LA GOLA DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE TIPO “CP-DP-E”
NOTE: FINGER RAIL MUST BE INEVITABLY TYPE “CP-DP-E”

• BRIDGE/HEAD

ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

- ANTA DX/SX	H 145	E6056801/2
DOOR RH/LH	H 217	E606680A1/2
	H 228	E607680A1/2

- ANTA + CASSETTI/CESTONI	H 145	E6056810
DOOR + DRAWERS/DEEP DRAWERS	H 217	E6056820
	H 228	E6066811/2
		E6066821/2
		E6076811/2
		E6076821/2

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

- ANTA DX/SX	H 150	EC055801/2
DOOR RH/LH	H 222	EC07580A1/2

- ANTA + CASSETTI/CESTONI	H 150	EC055810
DOOR + DRAWERS/DEEP DRAWERS	H 222	EC055820
		EC075811/2
		EC075821/2

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS




Colore piano: Bianco - Worktop colour: White




“EXTRA”- INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO


“EXTRA”- TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST



VISTA FRONTALE
FRONT VIEW



VISTA PIANTA
TOP VIEW



VISTA LATERALE
SIDE VIEW

DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	VERSIONE VERSION	DIMENSIONE COLONNE COLUMNS DIMENSION
--	---------------------	---

PIANO ESTRAIBILE CON CASSETTO

Completo di meccanismo per lo scorrimento

Finiture: piano in melaminico disponibile nei colori come struttura.
Porta posate realizzate in faggio listellare fresato.

Note: carico massimo supportato 40 kg (uniformemente distribuiti)

Gola
Finger rail

60

(Neck-Lux)

PULL-OUT WORKTOP WITH DRAWER

Complete with sliding mechanism

Finishes: melamine worktop available in the same colours as carcass.
Cutlery tray is made by milled blockboard beech.


Note: load capacity 40 kg (evenly distributed)

Maniglia
Handle

60

(Bridge-Head)


ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



- 1) **BARRA CENTRALE:** completa di 2 montanti + 2 traversi
CENTRAL BAR: including with 2 uprights + 2 crosspieces
- 2) **BARRE LATERALE PORTA GANCI:** 2 barre L 30 con 3 ganci
HOOK HOLDER SIDE BARS: 2 bars W 30 with 3 hooks
- 3) **MENSOLA:** 58 x 15 x 0,3 cm (L x P x H)
SHELF: 58 x 15 x 0,3 cm (W x D x H)
- 4) **SET GANCI:** set di 3 ganci
HOOKS SET: set of 3 hooks
- 5) **PORTA ROTOLO:** 28,5 x 5 x 12 cm (L x P x H)
ROLL HOLDER: 28,5 x 5 x 12 cm (W x D x H)

FINITURE SERRANDINA - SHUTTER FINISHES

Doga alluminio microforato - Perforated aluminium slat



- Matt white wind
- Anthracite wind
- Mill gold wind
- Ra-Copper wind
- Mill inox wind
- Bronze brushed wind

Telaio e doga con finiture alluminio in tinta.
Frame and slat with aluminium finishes matching.

Doga laminata Fenix - Laminate Fenix slat finishes



- Nero ingo
- Rosso askja
- Verde brac
- Giallo kasmir
- Azzurro naxos
- Grigio arizona
- Grigio antrim

Telaio verniciato nero e doga nei colori disponibili.
Black coated frame and slat in the available colours.

N.B.: LA COLONNA DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGLIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE COLUMN MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Flux Base

BASI - BASE UNITS ●

TAVOLO ESTRAIBILE CON GAMBE
PULL-OUT TABLE WITH LEGS




“FLUX” - MODULARITÀ DELLE BASI E DETTAGLI FUNZIONAMENTO

“FLUX” - BASE UNITS MODULARITY AND OPERATION DETAILS

MODULARITÀ DELLE BASI - BASE UNITS MODULARITY

- NECK/LUX - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL




ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

ANTA	H 717
DOOR	H 717
L 60	G4222600
L 90	G4222900

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

ANTA	H 807
DOOR	H 807
L 60	GB222600
L 90	GB222900

- BRIDGE/HEAD - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL



ZOCCOLO H 13 - PLINTH H 13

ANTA	H 717
DOOR	H 717
L 60	E4222600
L 90	E4222900

ZOCCOLO H 6 - PLINTH H 6

ANTA	H 837
DOOR	H 837
L 60	EB222600
L 90	EB222900

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS







Colore piano: Visone - Worktop colour: Mink



“FLUX” - INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO

“FLUX” - TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST



Lo zoccolo è montato in posizione più arretrata rispetto allo standard, mentre il fondo della base ha due scassi per lasciare spazio ai piedi del meccanismo in fase di chiusura.
The plinth is mounted further back than standard, while the bottom of the base unit is made with two slots to leave space for the feet of the closing mechanism.

DESCRIZIONE MODELLO
MODEL DESCRIPTION

VERSIONE
VERSION

DIMENSIONE BASI
BASE UNITS DIMENSION

TAVOLO ESTRAIBILE CON GAMBE

Completo di meccanismo per lo scorrimento

Finiture piano: melaminico disponibile nei colori come struttura
Finitura guide: inox bronzino
Finitura gambe: nero opaco verniciato

Note: carico massimo supportato 100 kg (uniformemente distribuiti)

Gola
Finger rail

60 - 90

(Neck-Lux)

PULL-OUT TABLE WITH LEGS

With sliding mechanism

Worktop finishes: melamine available in the same colours as carcass
Guides finish: bronzino stainless steel
Legs finish: painted matt black

Note: load capacity 100 kg (evenly distributed)

Maniglia
Handle

60 - 90

(Bridge-Head)

N.B.: LA BASE DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGGIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE BASE UNIT MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Dais

BASI - BASE UNITS ●


PEDANA ESTRAIBILE CON CASSETTO
PULL-OUT PLATFORM WITH DRAWER



“DAIS” - MODULARITÀ DELLE BASI E DETTAGLI FUNZIONAMENTO

“DAIS” - BASE UNITS MODULARITY AND OPERATION DETAILS

MODULARITÀ DELLE BASI - BASE UNITS MODULARITY



BASE H 25 - BASE UNIT H 25

CASSETTO H 247 (TIP-ON)
DRAWER H 247 (TIP-ON)

L 60 EBL14600
L 90 EBL14900
L 120 EBL15200

In base alla composizione, inserire la base sospesa della modularistica corretta.

Based on the composition, insert the hanging base unit of the right modularity.


DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



MODULARITÀ PER ABBINAMENTO BASI MODULARITY FOR BASE UNIT COMBINATION

Colore struttura: Orion grau - Mechanism colour: Orian grau

• NECK/LUX - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL




BASE H 63 - BASE UNIT H 63

ANTA H 597
per modularistica Neck/Lux H 75
DOOR H 597
for modularity Neck/Lux H 75

BASE H 65 - BASE H 65

ANTA H 617
per modularistica Neck/Lux H 84
DOOR H 617
for modularity Neck/Lux H 84

• BRIDGE/HEAD - FRONTALE SINGOLO - SINGLE FRONT PANEL



BASE H 60 - BASE UNIT H 60

ANTA H 597
per modularistica Bridge/Head H 72
DOOR H 597
for modularity Bridge/Head H 72


BASE H 65 - BASE H 65

ANTA H 617
per modularistica Bridge/Head H 84
DOOR H 617
for modularity Bridge/Head H 84




“DAIS”- INGOMBRI E RIFERIMENTI VERSIONI


“DAIS”- TECHNICAL DIMENSIONS AND VERSIONS



VISTA PIANTA
TOP VIEW



VISTA LATERALE
SIDE VIEW



DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	VERSIONE VERSION	DIMENSIONE BASI BASE UNITS DIMENSION
PEDANA ESTRAIBILE CON CASSETTO Completo di meccanismo per lo scorrimento, apertura tip-on Finiture: pedana con finitura antiscivolo Note: carico massimo supportato 150 kg (uniformemente distribuiti)	(Neck-Lux)	60 - 90 - 120
PULL-OUT PLATFORM WITH DRAWER With sliding mechanism, tip-on opening Finishes: platform with non-slip finish Note: load capacity 150 kg (evenly distributed)	(Bridge-Head)	60 - 90 - 120

N.B.: LA BASE NON È DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE BASE UNIT NOT AVAILABLE FOR CUSTOM SIZE.

Glide

ISOLA/PENISOLA - ISLAND/PENINSULA ●

PIANO SCORREVOLE SU TOP
SLIDING TABLE ON WORKTOP



“GLIDE” - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MECCANISMO

“GLIDE” - TECHNICAL MECHANISM SPECIFICATION

CARATTERISTICHE GUIDE - GUIDES FEATURES

FINITURA GUIDE GUIDES FINISH

- Anodizzato naturale - Grigio satinato
- Anodized aluminium - Satin gray

CARICO MASSIMO LOAD CAPACITY

- 80 kg equamente distribuiti
- 80 kg evenly distributed

TIPOLOGIA DI SCORRIMENTO SLIDES TYPE

- Cuscinetti a sfera
- Ball-bearing slide system

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS




Colore piano scorrevole : Alabastro - Sliding worktop colour: Alabastro
Versione penisola: Glide SX POSTERIORE - Version of peninsula: Glide LH REAR



“GLIDE” - INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO

“GLIDE” - TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST




BASI P 31
BASE UNITS D 31

BASI P 57,5
BASE UNITS D 57,5


TABELLA DIMENSIONE "L"
TABLE SIZE "L"

SP. FIANCO	L
1,2	91,1
1,8	91,7
2	91,9
2,2	92,1
2,4	92,3
3	92,9
7,5	97,4

(misure in cm)
(size in cm)



VERSIONI
VERSIONS



ATTENZIONE:

- LO SCORRIMENTO DELLA PENISOLA È DIAGONALE.
È possibile installare le guide solamente in un'unica direzione: **destra o sinistra**
- IN TUTTE LE SOLUZIONI INSERIRE SEMPRE IL FIANCO DI FINITURA LATERALE
- PER LA VERSIONE AD ISOLA FISSARE SEMPRE LE BASI TRA LORO
- È OBBLIGATORIO INSERIRE UNA COMPOSIZIONE DI BASI P 57,5+31 NELLA PARTE SOTTOSTANTE LA PENISOLA

ATTENTIONS:

- THE PENINSULA SLIDING DIRECTION IS DIAGONAL.
It is possible to install the guides in only one direction: **right or left side**
- INSERT ALWAYS LATERAL FINISHING SIDE IN ALL SOLUTIONS
- IN THE ISLAND SOLUTION, FIX ALWAYS THE BASE UNITS AMONG THEMSELVES
- BELOW THE PENINSULA IT IS REQUIRED TO INSERT A COMPOSITION OF BASE UNITS D 57,5+31

DESCRIZIONE MODELLO
MODEL DESCRIPTION

FINITURA ESTERNA
EXTERNAL FINISH

CODICE
CODE No.

PENISOLA GLIDE H 7,5 P 95,5 L da 91,1 a 97,4
Completo di meccanismo per lo scorrimento

Laminato*
Laminate

TIM9LQ955

Finiture: piano folding disponibile in laminato*, Fenix, impiallacciato e Wood.
Carico massimo supportato 80 kg (uniformemente distribuiti)

Fenix

TIM9FQ955

Impiallacciato
(Flavour/Clover/Luna)
Veneered

TIM9IQ955

GLIDE PENINSULA H 7,5 D 95,5 W from 91,1 to 97,4
Complete with sliding mechanism

Finishes: available folding worktop in laminate, Fenix, veneered and Wood.
Load capacity 80 kg (evenly distributed)

Impiallacciato
(Oltre)
Veneered

TIM9IQ955

Wood

TIM9IQ955

*per le finiture disponibili vedi sezione "Penisole squadrate" nel listino Top laminato
see section "Squared peninsulas" in the Laminate worktop price list for available finishes

N.B.: IL PIANO SCORREVOLE NON COPRE EVENTUALI ELETTRODOMESTICI PRESENTI NELLE BASI. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: SLIDING WORKTOP DON'T HIDE ANY APPLIANCES PRESENT IN THE BASE UNITS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Corner

PIANO SCORREVOLE SU TOP
SLIDING TABLE ON WORKTOP

BASI - BASE UNITS ●

ISOLA/PENISOLA - ISLAND/PENINSULA ●



“CORNER” - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MECCANISMO

“CORNER” - TECHNICAL MECHANISM SPECIFICATION

CARATTERISTICHE GUIDE - GUIDES FEATURES

FINITURA GUIDE GUIDES FINISH

- Inox bronzino
- Bronzino stainless steel

CARICO MASSIMO LOAD CAPACITY

- 60 kg equamente distribuiti
- 60 kg evenly distributed

TIPOLOGIA DI SCORRIMENTO SLIDES TYPE

- Cuscinetti a sfera
- Ball-bearing slide system

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Colore piano scorrevole: Fenix castoro - Sliding worktop colour: Fenix beaver
Versione penisola: Corner DX - Version of peninsula: Corner RH



“CORNER” - INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO

“CORNER” - TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST






TABELLA DIMENSIONE “L”
TABLE SIZE “L”

SP. FIANCO	L
1,2	91
1,8	91,6
2	91,8
2,2	92
2,4	92,2
3	92,8
7,5	97,3

(misure in cm)
(size in cm)





VISTA LATERALE
SIDE VIEW

ATTENZIONE:

- LO SCORRIMENTO DELLA PENISOLA È DIAGONALE. È possibile installare le guide solamente in un'unica direzione: **destra o sinistra**
- IN TUTTE LE SOLUZIONI INSERIRE SEMPRE IL FIANCO DI FINITURA LATERALE

INSTRUCTIONS:

- THE PENINSULA SLIDING DIRECTION IS DIAGONAL. It is possible to install the guides in only one direction: **right or left side**
- INSERT ALWAYS LATERAL FINISHING SIDE IN ALL SOLUTIONS



DESCRIZIONE MODELLO
MODEL DESCRIPTION

FINITURA ESTERNA
EXTERNAL FINISH

CODICE
CODE No.

PENISOLA CORNER H 7,5 P 61 L da 91 a 97,3

Completo di meccanismo per lo scorrimento

Finiture: piano folding disponibile in laminato*, Fenix, impiallacciato e Wood.

Carico massimo supportato 80 kg (uniformemente distribuiti)

CORNER PENINSULA H 7,5 D 61 W from 91 to 97,3

With sliding mechanism

Finishes: available folding worktop in laminate, Fenix, veneered and Wood.

Load capacity 80 kg (evenly distributed)

*per le finiture disponibili vedi sezione “Penisole squadrate” nel listino Top laminato
see section “Squared peninsulas” in the Laminate worktop price list for available finishes

Laminato*
Laminate

TIM9RL611/2

Fenix

TIM9RF611/2

Impiallacciato
(Flavour/Clover/Luna)
Veneered

TIM9RI611/2

Impiallacciato
(Oltre)
Veneered

TIM9RI611/2

Wood

TIM9RI611/2

N.B.: LA BASE DEVE ESSERE ANCORATA OBBLIGATORIAMENTE A MURO TRAMITE ATTACCAGGIE IN DOTAZIONE. NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA.
NOTE: THE BASE UNIT MUST NECESSARILY BE ANCHORED TO THE WALL USING THE SUPPLIED HANGERS. CUSTOM SIZE NOT AVAILABLE.

Quick

PIANO SCORREVOLE SU TOP
SLIDING TABLE ON WORKTOP

ISOLA/PENISOLA - ISLAND/PENINSULA ●



“QUICK” - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MECCANISMO

“QUICK” - TECHNICAL MECHANISM SPECIFICATION

CARATTERISTICHE GUIDE - GUIDES FEATURES

FINITURA GUIDE GUIDES FINISH

- Anodizzato naturale - Grigio satinato
- Anodized aluminium - Satin gray

CARICO MASSIMO LOAD CAPACITY

- 80 kg equamente distribuiti
- 80 kg evenly distributed

TIPOLOGIA DI SCORRIMENTO SLIDES TYPE

- Cuscinetti a sfera
- Ball-bearing slide system



DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS



Colore piano scorrevole: Rovere fumè - Sliding worktop colour: Smoked oak



“QUICK”
“QUICK”



DESCRIZIONE MODELLO
MODEL DESCRIPTION

FINITURA
FINISH

CODICE
CODE No.

PIANO SCORREVOLE SU TOP

Completo di meccanismo per lo scorrimento

Laminato
Laminate

TIM8LQ955

Finiture: piano disponibile nelle finiture laminato, Fenix, impiallacciato e Wood.

Note: carico massimo supportato 80 kg (uniformemente distribuiti)

Fenix

TIM8FQ955

Impiallacciato*
Veneered

TIM8IQ955

SLIDING TABLE WORKTOP

With sliding mechanism

Impiallacciato Oltre
Veneered Oltre

TIM8IQ955

Wood

TIM8IQ955

Finishes: worktop finishes available laminate, Fenix, veneered and Wood.

Note: load capacity 80 kg (evenly distributed)

*finiture dei modelli Flavour, Clover e Luna
finishes of the Flavour, Clover and Luna models

N.B.: PIANO SCORREVOLE NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA. NON È POSSIBILE INSTALLARE ELETTRODOMESTICI NELLE BASI INFERIORI
NOTE: SLIDING WORKTOP NOT AVAILABLE FOR CUSTOM SIZES. IT IS NOT POSSIBLE TO INSTALL APPLIANCES ON THE LOWERED BASE UNITS

Swift

ISOLA/PENISOLA - ISLAND/PENINSULA ●

PIANO SCORREVOLE SU TOP
SLIDING TABLE ON WORKTOP



“SWIFT” - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MECCANISMO

“SWIFT” - TECHNICAL MECHANISM SPECIFICATION

CARATTERISTICHE GUIDE - GUIDES FEATURES

FINITURA GUIDE GUIDES FINISH

- Anodizzato naturale - Grigio satinato
- Anodized aluminium - Satin gray

CARICO MASSIMO LOAD CAPACITY

- 80 kg equamente distribuiti
- 80 kg evenly distributed

TIPOLOGIA DI SCORRIMENTO SLIDES TYPE

- Cuscinetti a sfera
- Ball-bearing slide system

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS





Colore piano scorrevole: Bronzo doha - Sliding worktop colour: Bronzo doha




“SWIFT” - INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO
“SWIFT” - TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST


* DISTANZA MINIMA DEL FORO DAL BORDO DELLA BASE
MINIMUM DISTANCE OF HOLE FROM THE BASE UNIT EDGE



TIPOLOGIA DI FIANCO UTILIZZABILE - TYPE SIDE AVAILABLE



VERSIONE 1: FIANCO RIALZATO - 1 LATO
VERSION 1: RAISED SIDE - 1 SIDE



VERSIONE 2: FIANCO RIFINITURA - 1 LATO
VERSION 2: COVER SIDE - 1 SIDE

N.B.: NELLA PARTE SOTTOSTANTE LA PENISOLA È OBBLIGATORIO INSERIRE UNA COMPOSIZIONE DI BASI P 57,5 + P 34,5
NOTE: BELOW THE PENINSULA IT IS REQUIRED TO INSERT A COMPOSITION OF BASE UNITS D 57.5 + D 34.5

DESCRIZIONE MODELLO MODEL DESCRIPTION	FINITURA FINISH	CODICE CODE No.
PIANO SCORREVOLE SU TOP Completo di meccanismo per lo scorrimento	Laminato Laminate	TIM7LQ985
Finiture: piano disponibile nelle finiture laminato, Fenix, impiallacciato e Wood. <i>Note: carico massimo supportato 80 kg (uniformemente distribuiti).</i> <i>Tra elettrodomestici e fondo penisola è disponibile 1 cm di spazio.</i>	Fenix	TIM7IQ985
	Impiallacciato (Flavour/Clover/Luna) Veneered	TIM7IQ985
SLIDING TABLE WORKTOP With sliding mechanism	Impiallacciato (Oltre) Veneered	TIM7IQ985
Finishes: worktop finishes available laminate, Fenix, veneered and Wood. <i>Note: load capacity 80 kg (evenly distributed).</i> <i>Available space 1 cm between appliances and the bottom peninsula.</i>	Wood	TIM7FQ985



N.B.: obbligatorio l'inserimento gruppo rubinetto periscopico
Note: obligatory insert periscope group tap

N.B.: PIANO SCORREVOLE NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA. È POSSIBILE INSTALLARE SOLO DUE ELETTRODOMESTICI NELLE BASI INFERIORI
NOTE: SLIDING WORKTOP NOT AVAILABLE FOR CUSTOM SIZES. IT IS POSSIBLE TO INSTALL ONLY TWO APPLIANCES ON THE LOWERED BASE UNITS

Line-N

ISOLA/PENISOLA - ISLAND/PENINSULA ●

PIANO SCORREVOLE SU TOP
SLIDING TABLE ON WORKTOP



“LINE-N” - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MECCANISMO

“LINE-N” - TECHNICAL MECHANISM SPECIFICATION

CARATTERISTICHE GUIDE - GUIDES FEATURES

FINITURA GUIDE GUIDES FINISH

- Anodizzato naturale - Grigio satinato
- Anodized aluminium - Satin gray

CARICO MASSIMO LOAD CAPACITY

- 60 kg equamente distribuiti
- 60 kg evenly distributed

TIPOLOGIA DI SCORRIMENTO SLIDES TYPE

- Cuscinetti a sfera
- Ball-bearing slide system

DETTAGLI FUNZIONAMENTO - OPERATION DETAILS




Colore piano scorrevole: Rovere moscato - Sliding worktop colour: Moscato oak



“LINE-N” - INGOMBRI E RIFERIMENTI LISTINO

“LINE-N” - TECHNICAL DIMENSIONS AND PRICE LIST



N.B.: NELLA PARTE SOTTOSTANTE LA PENISOLA È OBBLIGATORIO INSERIRE UNA COMPOSIZIONE DI BASI P 57,5 + P 31

NOTE: BELOW THE PENINSULA IT IS REQUIRED TO INSERT A COMPOSITION OF BASE UNITS D 57,5 + D 31

DESCRIZIONE MODELLO
MODEL DESCRIPTION

FINITURA
FINISH

CODICE
CODE No.

PIANO SCORREVOLE SU TOP

Completo di meccanismo per lo scorrimento

Laminato
Laminate

TIM67L955

Finiture: piano disponibile nelle finiture laminato, Fenix, impiallacciato e Wood.

Note: carico massimo supportato 60 kg (uniformemente distribuiti).

Tra elettrodomestici e fondo penisola è disponibile 1 cm di spazio

Fenix

TIM67F955

Impiallacciato
(Flavour/Clover/Luna)
Veneered

TIM67I955

SLIDING TABLE WORKTOP

With sliding mechanism

Impiallacciato
(Oltre)
Veneered

TIM67I955

Finishes: worktop finishes available laminate, Fenix, veneered and Wood.

Note: load capacity 60 kg (evenly distributed).

Available space 1 cm between appliances and the bottom peninsula.

Wood

TIM67I955

N.B.: PIANO SCORREVOLE NON DISPONIBILE PER FUORI MISURA. È POSSIBILE INSTALLARE UN SOLO ELETTRODOMESTICO NELLA BASE INFERIORE

NOTE: SLIDING WORKTOP NOT AVAILABLE FOR CUSTOM SIZES. IT IS POSSIBLE TO INSTALL ONLY ONE APPLIANCE ON THE LOWERED BASE UNIT